

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA OGÓLNE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla **15 pojazdów osobowych oznakowanych z napędem hybrydowym typu HEV i 5 pojazdów osobowych nieoznakowanych z napędem elektrycznym**

I. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- 1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1251 tj. z późn. zm.).
- 1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2024.502 tj. z późn. zm.).

II. WYMAGANIA STANDARDOWE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany do służby w Straży Miejskiej w Łodzi. W jego wnętrzu będą wykonywane podstawowe czynności służbowe, w szczególności obejmujące: kontrolę dokumentów dotyczących osób i pojazdów, sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych, sporządzanie dokumentacji służbowej, przewożenie osób.

1.2 Minimalne warunki wynajmu

- 1.2.1 Wynajem na okres 48 miesięcy 15-tu fabrycznie nowych pojazdów (wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2025r.) o napędzie hybrydowym min. klasy C i 5 -u fabrycznie nowych pojazdów (wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2025r.) o napędzie elektrycznym min. klasy C
- 1.2.2 Pełny pakiet ubezpieczeń (OC, AC, NNW ,Assistance)
- 1.2.3 Pełne serwisowanie
- 1.2.4 Dwa komplety opon: sezon zimowy i letni wraz z wymianą, wyważeniem i przechowywaniem
- 1.2.5 Limit kilometrów :
 - a) 30000 rocznie/pojazd o napędzie hybrydowym
 - b) 20000 rocznie/pojazd o napędzie elektrycznym

1.3 Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

- 1.3.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
 - a) w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
 - b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m³ w czasie 5 godzin,
 - c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,
 - d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25°C),
 - e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.
- 1.3.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych.
- 1.3.3 Przechowywania na wolnym powietrzu.
- 1.3.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujący zakres usług w ramach miesięcznej stawki opłat najmu pojazdów:

- 1) finansowanie floty – koszt samochodów, rejestracja samochodów, przygotowanie samochodów do wydania, przekazanie samochodów i dokumentów Zamawiającemu, odbiór samochodów w siedzibie Zamawiającego;
 - 2) ubezpieczenia i likwidacja szkód: AC, OC, NNW bez udziału własnego Zamawiającego w szkodach przez cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługa Assistance – zakres terytorialny Polska. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw nie objętych polisą ubezpieczeniową. Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy ubezpieczeniowej najwyższego poziomu, tzn. uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej samochodu Wykonawca dostarczy w zamian Zamawiającemu samochód o porównywalnych lub wyższych parametrach technicznych w porównaniu z uszkodzonym samochodem;
 - 3) samochód zastępczy dostępny w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 10 godzin lub w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej); w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją zapewnienia samochodu o porównywalnych lub wyższych parametrach, rok produkcji nie będzie wcześniejszy niż 24 miesiące od roku produkcji samochodu właściwego, dla samochodu elektrycznego Zamawiający dopuszcza pojazd zastępczy o napędzie spalinowym, zgodnie z powyższym. Wykonawca dostarczy samochód do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego;
 - 4) obsługa serwisowa - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko – lakiernicze, obowiązkowe przeglądy rejestracyjne, przeglądy okresowe wymagane przez producenta, zapewnienie co najmniej jednej stacji obsługi w mieście siedziby Zamawiającego i wszystkich miastach wojewódzkich;
 - 5) serwis ogumienia – wymiana sezonowa opon przed każdym sezonem, składowanie opon nieużytkowanych, co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie miasta Łodzi. Opony powinny zapewnić odpowiednio do klasy samochodu poziom standardu bezpieczeństwa. Opony powinny być wymieniane adekwatnie do zużycia, jednak nie rzadziej niż zaleca to producent ogumienia (tzw. wskaźnik zużycia).
 - 6) usługa holowania samochodów,
 - 7) sieć stacji obsługi na terenie całej Polski – w szczególności na terenie miasta Łódź,
2. Oferowane samochody muszą być w dniu podpisania protokołów przekazania sprawdzone pod względem technicznym i gotowe do użytkowania.

1.5 POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający określił prognozowany średni roczny limit kilometrów na poziomie: 30 000 kilometrów samochody hybrydowe i 20 000 kilometrów samochody elektryczne. Przez średni roczny przebieg uważa się sumę przebiegów ze wszystkich lat użytkowania wszystkich pojazdów dzieloną przez liczbę lat użytkowania oraz liczbę tych pojazdów. W przypadku kaskacji lub utraty pojazdu, na potrzeby dokonania rozliczenia, o którym mowa powyżej, przyjmuje się ostatni znany odczyt licznika kilometrów.
2. Jeżeli okres najmu będzie trwał krócej niż pełne 48 miesięcy (4 lata) wartość limitu przebiegu dla pojazdów grup danego typu zostanie obliczona proporcjonalnie do czasu trwania tego najmu.
3. Zamawiający będzie ponosił wobec Wykonawcy wyłącznie opłatę za najem samochodów oraz opłatę za każdy kilometr po przekroczeniu limitu przebiegu kilometrów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4. Zwrot samochodów nastąpi w terminie 14 dni od dnia będącego ostatnim dniem najmu samochodów na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

1.6 TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Termin obowiązywania umowy: od dnia jej zawarcia przez cały okres najmu pojazdów, wynoszący nie dłużej niż 48 miesięcy od daty dostarczenia samochodu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, w zależności które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, z zastrzeżeniem że 48-mio miesięczny okres najmu samochodów będzie liczony od daty odbioru pojazdów potwierdzonych protokołami odbioru podpisanymi przez strony bez uwag i zastrzeżeń.
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
 - 2.1 Termin dostawy samochodów do najmu: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
 - 2.2 Okres najmu: nie dłużej niż 48 miesięcy od daty dostarczenia samochodu.

1.7 WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY

Wykonawca lub podwykonawca w okresie realizacji umowy zobowiązuje się zapewnić do wykonywania zamówienia na długoterminowy najem samochodów osobowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym OPZ, w zakresie wymiany informacji dotyczących bieżącej eksploatacji pojazdów, kierowania zapytań i wniosków Zamawiającego związanych z realizacją Umowy, **co najmniej 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu** - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ A

długoterminowy najem 15 pojazdów osobowych oznakowanych z napędem hybrydowym typu HEV

1. Wymagania formalne

- 1.1 Pojazd musi spełniać wymagania określone w §32b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2024.502 tj. z późn. zm.) tzn. posiadać srebrny kolor nadwozia i być oznakowany jako radiowóz Straży Miejskiej w Łodzi.
- 1.2 Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) musi być złożony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu**
- 1.3 Pojazd musi spełniać warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
- 1.4 Pojazd musi być wyposażony w belkę świetlną z nagłośnieniem spełniającą wymogi dla pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zdefiniowanego w zapisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1251 tj., z późn. zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.5 Pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.**
- 1.6 Dostarczany pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

2. Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

2.1. Wymagania techniczne dla nadwozia

- a) Pojazd w nadwoziu kombi lub crossover (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii M1 i kodzie nadwozia AC lub AF o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu, całkowicie przeszklonym z liczbą miejsc siedzących (w tym kierowcy) co najmniej dla 5 osób.
- b) Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu.
- c) Wszystkie drzwi przeszklone.
- d) Rozstaw osi nie mniejszy niż 2600 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE).
- e) Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4350 mm (według danych z pkt 5 świadectwa zgodności WE).
- f) Wysokość pojazdu nie większa niż 1600 mm (według danych z pkt 7 świadectwa zgodności WE).

2.2. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

- a) Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie iskrowym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE) spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE) oraz silnik elektryczny.
- b) Pojemność skokowa silnika spalinowego nie mniejsza niż 1390 cm³ (według danych z świadectwa zgodności WE).
- c) Maksymalna moc netto silnika spalinowego nie mniejsza niż 68 kW (według danych świadectwa zgodności WE).

2.3. Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania.

2.4. Warunki techniczne dla układu kierowniczego

- a) Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół oraz przód – tył.
- b) Wspomaganie układu kierowniczego.

2.5. Wymagania techniczne dla układu napędowego

- a) Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 150 km/h (według danych z świadectwa zgodności WE).
- b) Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.
- c) Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.
- d) Automatyczna skrzynia biegów.
- e) Napęd na przednią oś pojazdu.
- f) Przyspieszenie od 0 do 100 km/h nie więcej niż 10 sekund.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.6. Wymagania techniczne dla kół jezdnych

- a) Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.
- b) Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.
- c) Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe wraz z kluczem i lewarkiem.

2.7. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

- a) Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na nadwoziu).
- b) Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego oraz zapewniać wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w szczególności musi być kompatybilne z używanymi w SM stacjami nasobnymi.
- c) Akumulator o największej pojemności i największym prądzie rozruchowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
- d) Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

2.8. Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

- a) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.
- b) Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- c) Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzędu siedzeń.
- d) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.
- e) Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokady otwarcia szyb tylnych z miejsca kierowcy.
- f) Szyba tylna podgrzewana.
- g) Gniazdo zapalniczki.
- h) Centralny zamek sterowany pilotem.
- i) Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w płaszczyznach: przód – tył góra - dół oraz siedzenia dysponenta co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochyleń oparcia siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwyty, pokrętła) lub automatycznie.
- j) Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu zintegrowanych z pilotami centralnego zamka.
- k) Klimatyzacja co najmniej dwustrefowa sterowana automatycznie.
- l) Pojazd musi być wyposażony w:
 - reflektory przednie ksenonowe lub bi-ksenonowe lub wykonane w technologii LED,
 - światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED,
 - przednie światła przeciwmgłowe.
- m) Tempomat.
- n) Komplet dywaników dla I-go i II-go rzędu siedzeń łącznie z wykładziną bagażnika.
- o) Radioodbiornik z oferty producenta zamontowany na linii fabrycznej, wyposażony w zestaw głośnomówiący Bluetooth i co najmniej w 2 głośniki.
- p) Port USB
- q) Składane oparcie siedzeń (kanapy) II rzędu siedzeń.
- r) Zestaw czujników parkowania składający się z min. 4 czujników umieszczonych z tyłu pojazdu oraz min. 4 czujników umieszczonych z przodu pojazdu z sygnalizacją co najmniej akustyczną, lub kamera cofania wyświetlająca na monitorze pokładowym obszar za pojazdem.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- s) Podłokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiędzy siedzeniami foteli kierowcy i pasażera.
- t) Uchwyty w przestrzeni bagażnika do mocowania bagaży.
- u) Bagażnik musi pomieścić skrzynię o wymiarach wys./szer./dł.- 370/620/940

2.9. Kolorystyka pojazdu.

- a) 1.9.8.1 Pojazd musi spełniać wymagania określone w §32b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2024.502 tj. z późn. zm.) i posiadać srebrny kolor nadwozia
- b) 1.9.8.2 Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości wraz z kompletem dodatkowych pokrowców w tym samym kolorze.

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ B

długoterminowy najem 5 pojazdów osobowych nieoznakowanych z napędem elektrycznym

1. Wymagania formalne

- 1.1 Pojazd musi spełniać wymagania określone w §32b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2024.502 tj. z późn. zm.) tzn. posiadać srebrny kolor nadwozia
- 1.2 Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) musi być złożony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu**
- 1.3 Pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.**
- 1.4 Dostarczany pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

2. Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

2.1 Wymagania techniczne dla nadwozia

- a) Pojazd w nadwoziu sedan, kombi lub crossover (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii M1 i kodzie nadwozia AC lub AF o nadwoziu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu, całkowicie przeszklonym z liczbą miejsc siedzących (w tym kierowcy) co najmniej dla 5 osób.

2.2 Napęd

- a) Silnik elektryczny
- b) Moc nie mniej niż 40kW
- c) Napęd na koła przednie.

2.3 Wymiary pojazdu

- a) Długość – nie mniej niż 4500 mm
- b) Szerokość - nie mniej niż 1800 mm
- c) Wysokość – nie mniej niż 1500 mm
- d) Pojemność bagażnika (tylne fotele w pozycji do przewozu pasażerów) – nie mniej niż 450 cm³

2.4 Bezpieczeństwo i nowe technologie

- a) ABS, ESP, ESC
- b) Kurtyny powietrzna
- c) Immobilizer

2.5 Komfort i funkcjonalność

- a) Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół oraz przód – tył.
- b) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.
- c) Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- d) Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzędu siedzeń.
- e) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.
- f) Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokady otwarcia szyb tylnych z miejsca kierowcy.
- g) Szyba tylna podgrzewana.
- h) Gniazdo zapalniczki.
- i) Centralny zamek sterowany pilotem.
- j) Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w płaszczyznach: przód – tył góra - dół oraz siedzenia dysponenta co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparcie siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwyty, pokrętła) lub automatycznie.
- k) Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu zintegrowanych z pilotami centralnego zamka.
- l) Klimatyzacja dwustrefowa sterowana automatycznie.
- m) Pojazd musi być wyposażony w:
 - reflektory przednie ksenonowe lub bi-ksenonowe lub wykonane w technologii LED,
 - światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED,
 - przednie światła przeciwmgłowe.
- n) Tempomat.
- o) Komplet dywaników dla I-go i II-go rzędu siedzeń łącznie z wykładziną bagażnika.
- p) Radiodbiornik z oferty producenta zamontowany na linii fabrycznej, wyposażony w zestaw głośnomówiący Bluetooth i co najmniej w 2 głośniki.
- q) Port USB
- r) Składane oparcie siedzeń (kanapy) II rzędu siedzeń.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- s) Zestaw czujników parkowania składający się z min. 4 czujników umieszczonych z tyłu pojazdu oraz min. 4 czujników umieszczonych z przodu pojazdu z sygnalizacją co najmniej akustyczną i kamera cofania wyświetlająca na monitorze pokładowym obszar za pojazdem.
- t) Podłokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiędzy siedzeniami foteli kierowcy i pasażera.
- u) Uchwyty w przestrzeni bagażnika do mocowania bagaży.

2.6 Kolorystyka pojazdu.

- a) 1.9.8.1 Pojazd musi spełniać wymagania określone w §32b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2024.502 tj. z późn. zm.) i posiadać srebrny kolor nadwozia
- b) Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości wraz z kompletem dodatkowych pokrowców w tym samym kolorze.